

helcotec Chemie u. Technik GmbH Trompeterallee 240 • D-41189 Mönchengladbach Tel. +49 (0) 2166 14401-0 • Fax +49 (0) 2166 14401-23 info@helcotec.com • www.helcotec.com

Proficut EP chlorfrei (Aerosoldose)

Spezieller chlorfreier Schmierstoff für die Metallbearbeitung

Anwendung:

Proficut EP chlorfrei (Aerosoldose) findet Anwendung in der Metallbearbeitung beim Gewindeschneiden, Tiefziehen, Stanzen, Ziehen, Rollen, Biegen, Drucken, Senken, Räumen sowie als Trennmittel.

Eigenschaften/Vorteile:

- Das spezielle Einsatzgebiet ist dort, wo herkömmliche Mineralölschmierstoffe nicht ausreichen
- Unter Einfluss von Wärme und Druck entsteht ein Gleitfilm mit niedrigem Reibwert
- Durch zusätzliche Korrosionsinhibitoren wird ein hervorragender Korrosionsschutz gewährleistet
- Bewirkt eine Verringerung des Produktionsausschusses.
- Erzielt höchste Oberflächeneffektivität
- Durch den praktischen Einsatz mit der Aerosoldose kann auch an schwerzugänglichen Stellen gezielt dosiert werden

Wichtig:

Bitte die Dose vor Gebrauch immer schütteln!

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

